

04

82.893.018

04

82.893.018

SCAN.

2 9 .

.

1.	3
2.	3
3.	4
4.	5
5.	6
6.	9
7.	10
8.	11
9.	13
10.	14
11.	15
12.	16

1.

04 ()

, , « », +10° +25° 80% () 630 +35° 800 . .

2.

2.1.

(220±22) , 50—60 — 200 .

2.2.

— 350 . 50 — (200±20) ,

2.3.

(±10% + 2): 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 (250, 300, 350 — ,

^|?%) .

(25 , 120) .

± (15% + 2) 200 ,

2.4.

— 15 (10 , —

25) .

2.5.

30

2.6.

— 1 .

2.7.

1)

1 : (0,7±0,1);

2)

— 200 ;

3)

— 20 ;

4)

(6) 50 . 100

\4 .

2.8.

—25 \ .

2.9.

8,5 .

2.10. , , : 430x385x140.

3.

4.2.

3.1.

. 1,

:

1 — ;

2 — ;

3 — ;

4 — ;

5 — ;

6 — ;

7 — ;

8 — ;

9 — ;

10,11 — (. ;);

12 —

4.3.

. 2.

1 — ;

2 — (;

3 — ();

4 — (

5 — (

6 — 10);

;

;

;

;

;

;

7 — R ;
 8 — ;
 9 — ;
 10 — (;);
 11 — ;
 12 — (;)
 , 15 ;
 13 —);
 (;) ;
 14 — (;) ;
 , 12 125 0 ,
 15 — 200 () ;
 , () . 1)
 : ;
 10 — ;
 11 — ;
 4.4. ;
 1) R ;
 2) ;
 ; (;) ;
 3) 15 ;
 4) « » 5
 5.
 5.1.
 , ;
 ;
 ;




Рис. 1. Аппарат в рабочем положении.




Рис. 2. Расположение органов управления.

5.2.

6.

6.1.

6.2.

1)

2)

3)

4)

5-10

6.3.

1)

2)

1.

2.

8.

200 ?

3)

7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

n !

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

1)

220

5—10

24 0

100

— 200

8.

<

- 2) ;
- 3% ;
- « » 1% ;
- 3) ;
- 200 ;
- 2 ;
- 4) ;
- . 6.3. ;

- 1. !
- (,).
- 2. ;
- 3. ;
- 4. ;

9.

04

82.893.018

—
—
—